

StreetPilot 2610/2650

Lühijuhend


See lühijuhend annab kiire ülevaate teie StreetPilot seadme erinevate võimaluste kasutamisest. Põhjaliikumad seletused seadme kasutamise ja võimaluste kohta leiata kasutaja käsiraamatust. Hoidke lühijuhendit oma autos käepärases kohas, et vajadusel kiiresti mõne operatsiooni sooritamist meelde tuletada.

Õppige seadmega marsruutide koostamine selgeks, harjutades simulatsioonirežiimil. Marsruutide loomine sõidu ajal on ohtlik ja me ei soovita seda.

StreetPilot seadme kasutamiseks simulatsioonirežiimil peate kõigepealt lülitama välja GPS-vastuvõtja:



1. Vajutage seadme "MENU" klahvi.
2. Valige menüülehel "Use Indoors" ikoon. GPS-vastuvõtja lülitatakse välja. Kui te nüüd marsruudi koostate, küsib seade teilt, kas soovite marsruudil liikumist simuleerida. Valige "Yes" ning seade annab juhiseid marsruudil liiklemiseks.



Siin juhendis on kirjeldatud nii StreetPilot 2610 kui 2650 seadmete kasutamist. Kui pole teisiti märgitud, kehtivad juhised mõlema mudeli kohta.

Marsruudid: koostamine, salvestamine, peatamine ja jätkamine

Uue marsruudi loomine:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Route" menüüst "New".
3. Valige "Start Point" aknas üks kolmest võimalusest: "Current Position", "Use Map" või "Find".
4. Valige "End Point" aknas üks kolmest võimalusest: "Current Position", "Use Map" või "Find".
5. Valige "Route Preference" aknas üks kolmest võimalusest: "Faster Time", "Shorter Distance" või "Off Road".



Kuni seade marsruuti arvutab, kuvatakse ekraani vasakus alumises nurgas marsruudi eelvaade. Kõlab hääljuhis ja ilmub lilla marsruudijoon. Seade on nüüd uuel marsruudil navigeerimiseks valmis.

Marsruudi salvestamine:

Seade jätab meelde viimase koostatud marsruudi. Te saate salvestada selle marsruudi kas navigeerimise ajal või hiljem.



1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Active/Previous Route" menüüs "Save".
3. Soovi korral puudutage marsruudi nime ja sisesta avanenud miniklaviatuuril sellele uus nimi. Muul juhul puudutage "Route Saved" lehel "OK" nuppu.

Marsruudi peatamine või jätkamine:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Active/Previous Route" menüüs marsruudi peatamiseks või navigeerimise jätkamiseks vastavalt "Stop Route" või "Resume Route".



Peatuspunktid, ümbersõidud, marsruudi ümber arvutamine

Peatuspunkti lisamine aktiivsele marsruudile:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Active Route" menüüs "Add/Edit Vias".
3. Valige "Edit Vias" lehel "Add Via Point".
4. Valige "Add Via Point" lehel üks kahest võimalusest uue peatuspunkti leidmiseks: "Use Map" või "Find". Valitud koht lisatakse hiljem nimekirja "Edit Vias" lehel.
5. Valige "Edit Vias" lehel "Done". Teie esialgne marsruut arvutatakse automaatselt ümber läbima ka äsja lisatud punkti.



Ümbersõidu lisamine marsruudile:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Active Route" menüüs "Detour".
3. Valige "Detour Distance" lehel kaugus, mille võrra soovite marsruuti muuta (1/2 miili, 1 miil, ... 15 miili). Teie esialgne marsruut arvutatakse automaatselt ümber, et vältida teel ees olevat ala. Ümbersõidu katkestamiseks valige "Detour Distance" menüüst "Cancel Detour".




Marsruudi ümber arvutamine:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Active Route" menüüst "Recalculate". Seade arvutab marsruudi ümber.



Reisiandmete lähtestamine, koju navigeerimine

Reisiandmete lähtestamine enne teele asumist:



Lähtestamise nupud

Maksimaalse kiiruse lähtestamine:

1. Vajutage seadme "PAGE" klahvi, kuni avaneb ülal kujutatud reisiandmete leht.
2. Puudutage siniseid ringe, mis asetsevad odomeetrist ja maksimaalse kiiruse väljast paremal.

3. Andmete lähtestamiseks valige "Yes".

Kilometraažilogi lähtestamine:

1. Vajutage seadme "PAGE" klahvi, kuni avaneb ülal kujutatud reisiandmete leht.
2. Puudutage reisiandmete lehe paremas ülemises nurgas asetsevat kilometraažilogi rippmenüüd ja valige logi, mida soovite lähtestada.
3. Puudutage sinist ringi valitud kilometraažilogist paremal.
4. Andmete lähtestamiseks valige "Yes".

Koju navigeerimine:


1. Vajutage kaks korda seadme "FIND" klahvi.
2. Valige "Route HOME?" aknas "Yes".
Sõltumata teie praegusest asukohast koostab seade marsruudi teie määratud kodukohta. Lisateavet kodukoha määramise kohta vaadake kasutaja käsiraamatust.

Seadistamine

Marsruudiandmete seadistamine:

Marsruudiandmete seadistamiseks vastavalt oma eelistustele:


1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU/ROUTE" klahvi.
2. Valige "Route" menüüs "Routing Setup".
3. Vaadake üle "Routing" vahekaart ja tehke soovitud muudatused.



Üldseadistuste muutmine:

Te saate muuta seadme üldseadistusi, näiteks ajaformaat, hääle ja keele valikud, taustavärv.


1. Vajutage seadme "MENU" klahvi.
2. Valige menüülehel "Options".
3. Vaadake üle vajalikud vahekaardid ("General", "Guidance", "Routing", "Time", "Safety", "Track Log", "Language") ja tehke vajalikud muudatused.



Kaardivaate muutmine

Kaardilehe detailsuse muutmine:

1. Puudutage kaardi mõõtkava ikooni. Avaneb kaardi tööriistariba ja kaovad andmeväljad.




2. Puudutage suurendamise-vähendamise ikooni ("+" ja "-" märgiga tähistatud suurendusklaasid), et suurendada kaardi mõõtkava ja näha oma praegust asukohta marsruudil paremini või vähendada kaardi mõõtkava üldisema vaate nägemiseks. Kaardileht jätkab sõiduki liikumise ajal kerimist. Kaardilehele naasmiseks puudutage valget noolt.



Kaardilehe kerimine sõidu ajal ettepoole jäävate alade vaatamiseks:

1. Puudutage kaardilehe suvalist kohta peale mõõtkava ikooni. Kaardileht jääb paigale, samas kui sõidukiikoon jätkab liikumist. Ilmub kaardikursor ja infoikoon "i".
2. Puudutage suurendamise-vähendamise ikooni ("+" ja "-" märgiga tähistatud suurendusklaasid), et suurendada kaardi mõõtkava ja näha oma praegust asukohta marsruudil paremini või vähendada kaardi mõõtkava üldisema vaate nägemiseks. Te võite kaarti ka kerida, et näha miilide kaugusele ette. Sõidukiikoon jätkab liikumist marsruudil, kuigi ta võib jääda kaardilehe nähtavast alast väljapoole. Marsruudile naasmiseks puudutage valget noolt.



Sõidujuhiste kordamine, põhjasuund üleval ja rada üleval


Sõidujuhiste kordamine navigeerimise ajal:

Et kuulda uuesti hääljuhiseid või näha uuesti järgmise pöörde lehte, vajutage seadme "SPEAK" klahvi.




Põhjasuund üleval ja rada üleval kaardivaadete vahetamine:

1. Vaadake orientatsiooniikooni kaardilehe vasakus ülemises nurgas, et näha, kas kaardilehe orientatsioon on praegu põhjasuund üleval või rada üleval.
2. Orientatsiooni muutmiseks puudutage ikooni.



Kaardileht põhjasuund üleval




Kaardileht rada üleval


Kohtade otsimine

Koha otsimine marsruudi lähedal:

1. Vajutage seadme "FIND" klahvi.
2. Puudutage otsingumenüüs ikooni, mis vastab otsitava koha tüübile.



3. Valige avanevas nimekirjas vajaliku koha nimi.




4. Kui soovite, et seade koostaks marsruudi valitud kohani, vajutage avaneval andmelehel "Go To" nuppu.



Kaardilehe detailsuse ja andmete muutmine

Kaardilehe detailsuse muutmine:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "MENU" klahvi.
2. Valige menüülehel "Map Setup".




3. Valige "Map Setup" lehel "Map" vahekaart, puudutage praeguse seadistuse nime (vaikeseadistus on "Normal") ja tehke soovitud valik (kaardi detailsust saab ka vähendada).

Kaardilehe andmete esitusviisi muutmine:

Kasutage kaardi väljanägemist määravate seadistuste, näiteks värvirežiimi ja automaatsuurenduse muutmiseks "Map Setup" lehte. Te saate määrata ka ettevõtete, raudteede,




mahasõitude ja teiste huviväärsuste nime suuruse ja suurendusastme. Juhised "Map Setup" lehele jõudmiseks leiate ülalt.



Helitugevuse reguleerimine, taustvalgustus, kontrast, ohutusrežiim


Helitugevuse reguleerimine:

1. Vajutage ja hoidke all seadme "SPEAK/VOLUME" klahvi. Avaneb helitugevuse reguleerimise leht.
2. Reguleerige helitugevust, puudutades ja liigutades liugurit üles või alla.



Taustvalgustuse ja kontrasti reguleerimine:

1. Vajutage seadme "MENU" klahvi.
2. Valge menüülehel "Display".
3. Reguleerige taustvalgustus ja kontrast soovitud tasemele, katsetades erinevate heleduse ja kontrastuse kombinatsioonidega.



Ohutusrežiimi sisse ja välja lülitamine:

Te saate ohutusrežiimi välja lülitada, et võimaldada kaasreisjal kasutada kõiki seadme funktsioone, kuid me soovime tungivalt režiim aktiivseks jätta. Ärge sisetage sõidu ajal andmeid ega muutke seadistusi.

